

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金


令和02年01月24日

計画の名称	二戸市公共下水道整備計画（防災・安全）（第3期）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	二戸市													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		91	A	91	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	二戸処理区の処理場及びマンホールポンプ場の老朽化対策率を0%（R2当初）から80%（R6末）に増加させる。	0%	50%	80%
	二戸処理区の老朽化対策実施率	0%	50%	80%
	改築工事実施済施設数（箇所） / 改築工事が必要な施設数（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

(参考様式3)(参考図面)



事前評価チェックシート

計画の名称： 二戸市公共下水道整備計画（防災・安全）（第3期）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①上位計画との適合等 1) 都道府県構想（見直し予定を含む）に適合している。	○
I. 目標の妥当性 ①上位計画との適合等 2) 流域下水道事業と整合性が確保されている。（流域関連公共下水道のみ）	
I. 目標の妥当性 ①上位計画との適合等 3) 市町村独自の下水道整備計画と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 ②目標値および内容の妥当性 1) 計画人口は適正な数値となっている。（人口普及率等を目標とした場合）	
I. 目標の妥当性 ②目標値および内容の妥当性 2) 緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。（施設の長寿命化対策）	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 3) 目標および事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 5) 下水道整備が、他の汚水処理施設の設置より優位となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果 1) 十分な事業効果が得られる事業で構成されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果 2) 河川等の水質改善に効果がある。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果 3) 地震、降雨等により生じる災害を防止する施設を設置する計画となっている。	
III. 計画の実現可能性 ⑤計画の具体性 1) 市町村独自の中期計画に基づいた計画になっている。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤計画の具体性 2) 都道府県構想により定められた目標と整合する計画になっている。	○

事前評価	チェック欄
III. 計画の実現可能性 ⑤計画の具体性 3) 継続的な汚水処理（雨水処理）の展開が見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤計画の具体性 4) 地域の実情に応じた計画になっている。	○
III. 計画の実現可能性 ⑥円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 ⑥円滑な事業執行の環境 2) 事業実施のための環境整備が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 ⑥円滑な事業執行の環境 1) 下水道法の事業認可を取得している。	○