

社会資本総合整備計画

交付金名：社会資本整備総合交付金

計画名：地域住民の交通の安全性・利便性の向上を図り、
活力溢れる安全で安心な地域の基盤づくり
(道路整備・区画整理)

計画期間：平成22年度～平成26年度(一部H27に繰り越し)

岩手県二戸市


社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）

平成 27 年 3 月 18 日

計画の名称	28 地域住民の交通の安全性・利便性の向上を図り、活力溢れる安全で安心な地域の基盤づくり																																	
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度（5年間）					交付対象	二戸市																											
計画の目標	各地域の道路整備（現道拡幅・舗装補修）及び歩道整備等を行い、地域住民の安全性及び利便性の向上を図る																																	
計画の成果目標（定量的指標）	①道路の安全性・利便性の向上を図るために対策が必要な道路の整備率 ②通学路の歩道整備率 ③区画整理事業計画区域内の整備率																																	
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H22当初)</th> <th>中間目標値 (H24末)</th> <th>最終目標値 (H26末)</th> </tr> <tr> <td>① 計画に掲げる道路であり、整備率は以下の式で算出する。 整備済道路延長/計画道路延長×100%</td> <td>0%</td> <td>71%</td> <td>92%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 計画に掲げる歩道であり、整備率は以下の式で算出する。 歩道整備済延長/計画歩道整備延長×100%</td> <td>0%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 計画に掲げる整備面積であり、整備率は以下の式で算出する。 区画整理整備済面積/計画区画整理整備面積×100%</td> <td>41%</td> <td>47%</td> <td>51%</td> <td></td> </tr> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	① 計画に掲げる道路であり、整備率は以下の式で算出する。 整備済道路延長/計画道路延長×100%	0%	71%	92%		② 計画に掲げる歩道であり、整備率は以下の式で算出する。 歩道整備済延長/計画歩道整備延長×100%	0%	75%	100%		③ 計画に掲げる整備面積であり、整備率は以下の式で算出する。 区画整理整備済面積/計画区画整理整備面積×100%	41%	47%	51%	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																														
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)																															
① 計画に掲げる道路であり、整備率は以下の式で算出する。 整備済道路延長/計画道路延長×100%	0%	71%	92%																															
② 計画に掲げる歩道であり、整備率は以下の式で算出する。 歩道整備済延長/計画歩道整備延長×100%	0%	75%	100%																															
③ 計画に掲げる整備面積であり、整備率は以下の式で算出する。 区画整理整備済面積/計画区画整理整備面積×100%	41%	47%	51%																															
全体事業費	合計 (A+B+C)	2,620 百万円	A	2,241 百万円	B	0 百万円	C	379 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	14.5%																								
交付対象事業																																		
A 基幹事業（海岸事業）																																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																		
										H22	H23	H24	H25	H26																				
28-A-1	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(他) 堀野馬場1号線 馬場工区	現道拡幅 L=0.3km	二戸市							21																		
28-A-2	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(2) 横木米内線 米内工区	現道拡幅 L=1.0km	二戸市							19																		
28-A-3	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(2) 日向線 柳沢工区	現道拡幅 L=0.9km	二戸市							165																		
28-A-4	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(2) 横木米内線 足沢工区	現道拡幅 L=0.9km	二戸市							43																		
28-A-5	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(他) 中町下川原線 下川原工区	現道拡幅 L=0.3km	二戸市							42																		
28-A-6	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(1) 十文字線 十文字工区	現道拡幅 L=0.3km	二戸市							74																		
28-A-7	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(2) 籠ヶ久保線 籠ヶ久保工区	現道拡幅 L=1.8km(測試)	二戸市							3																		
28-A-8	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(他) 役場線 海上田工区	現道拡幅 L=0.4km(測・用)	二戸市							11																		
28-A-9	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(2) 浄法寺川原線 海上田工区	現道拡幅 L=0.4km(測試)	二戸市							46																		
28-A-10	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(1) 漆沢岡本線 漆沢工区	現道拡幅 L=0.7km	二戸市							6																		
28-A-11	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(1) 向田川又線 向田工区	現道拡幅 L=1.0km	二戸市							104																		
28-A-14	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(他) 里川目線 里川目工区	現道拡幅 L=0.1km	二戸市							10																		
28-A-16	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 修繕	(他) 川原線他 川原工区他	舗装補修 L=0.4km	二戸市							22																		
28-A-17	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 修繕	(1) 中沢線 玉木工区	舗装補修 L=1.0km	二戸市							8																		
28-A-18	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 修繕	(1) 仁左平線 籠原工区	舗装補修 L=0.7km	二戸市							10																		
28-A-19	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 修繕	(1) 大森野線 中屋敷工区	舗装補修 L=0.1km	二戸市							5																		
28-A-22	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 修繕	(他) 上里沢線 上里沢工区	舗装補修 L=0.3km	二戸市							12																		
28-A-34	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 交安	(他) 春日杉沢線 樋田工区	歩道整備 L=0.8km	二戸市							28																		
28-A-35	街路	一般	二戸市	直接	—	区画 改築	新幹線二戸駅周辺地区(都)坊ノ木市民会館線外	区画整理 88.4ha	二戸市							1,441																		
28-A-36	街路	一般	二戸市	直接	—	区画 改築	新幹線二戸駅周辺地区(都)晴山大村線外	区画整理 88.4ha	二戸市							80																		
28-A-38	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(2) 大森小泉線 小泉工区	現道拡幅 L=0.1km	二戸市							6																		
28-A-39	道路	雪寒	二戸市	直接	—	市町村道 除雪	(1) 根森線外44路線	除雪	二戸市							40																		
28-A-42	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 修繕	府金橋他	橋梁補修設計	二戸市							16																		
28-A-43	道路	一般	二戸市	直接	—	市町村道 改築	(他) 城ノ外川又線 城ノ外工区	現道拡幅 L=0.6km(用地)	二戸市							57																		
										合計					2,241																			
B 関連社会資本整備事業																																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																		
										H22	H23	H24	H25	H26																				
										合計																								
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考																						
28-B-1																																		
C 効果促進事業																																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考																		
										H22	H23	H24	H25	H26																				
28-C-2	計画・調査	一般	二戸市	直接	—	計画	橋梁点検・長寿命化修繕計画策定	橋梁点検・計画策定 59橋	二戸市							7																		
28-C-3	計画・調査	一般	二戸市	直接	—	計画	長寿命化修繕計画策定事業	長寿命化修繕計画策定	二戸市							4																		
28-C-4	街路	一般	二戸市	直接	—	区画	宅地造成・移転補償事業	宅地造成・移転補償その他	二戸市							368																		
										合計					379																			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考																						
28-C-2	市で管理している道路橋を点検することにより著しい劣化の有無などを把握し、計画策定の基礎資料を収集する。また、点検資料を基に修繕計画を立てることにより、効率的かつ経済的に橋梁長寿命化を図る。																																	
28-C-3	橋梁の長寿命化計画の策定を行い、経済活動の基盤となる道路の橋梁補修を計画的かつ効率的に実施することにより、快適で安全・安心な通行を確保する。																																	
28-C-4	街路整備・土地区画整理事業と併せて土地区画整理事業の宅地造成等を進めることにより、土地区画整理事業の整備促進は図られ、二戸駅をはじめ公共施設へのアクセス、及び道路利用者の利便性・安全性を向上させ、併せて地域の住環境が向上する。																																	

(参考図面) 活力創出基盤整備

計画の名称	28 地域住民の交通の安全性・利便性の向上を図り、活力溢れる安全で安心な地域の基盤づくり		交付対象	二戸市
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)			



1	28-A-1	(他) 堀野馬場1号線	現道拡幅	L=0.3km
2	28-A-2	(2) 横木米内線	現道拡幅	L=1.0km
3	28-A-3	(2) 日向線	現道拡幅	L=0.9km
4	28-A-4	(2) 横木米内線	現道拡幅	L=0.9km
5	28-A-5	(他) 中町下川原線	現道拡幅	L=0.3km
6	28-A-6	(1) 十字線	現道拡幅	L=0.3km
7	28-A-7	(2) 館ヶ久保線	現道拡幅	L=1.8km
8	28-A-8	(他) 役場線	現道拡幅	L=0.4km
9	28-A-9	(2) 浄法寺川原線	現道拡幅	L=0.4km
10	28-A-10	(1) 漆沢岡本線	現道拡幅	L=0.7km
11	28-A-11	(1) 向田川又線	現道拡幅	L=1.0km
14	28-A-14	(他) 里川目線	現道拡幅	L=0.1km
16	28-A-16	(他) 川原線他	舗装補修	L=0.4km
17	28-A-17	(1) 中沢線	舗装補修	L=1.0km
18	28-A-18	(1) 仁左平線	舗装補修	L=0.7km
19	28-A-19	(1) 大萩野線	舗装補修	L=0.1km
22	28-A-22	(他) 上里沢線	舗装補修	L=0.3km
34	28-A-34	(他) 春日杉沢線	歩道整備	L=0.8km
35	28-A-35	区画整理		88.4ha
36	28-A-36	区画整理		88.4ha
38	28-A-38	(2) 大森小泉線	現道拡幅	L=0.1km
39	28-A-39	(1) 根森線外44路線	除雪	
42	28-A-42	府金橋他	橋梁補修設計	
43	28-A-43	(他) 城ノ外川又線	現道拡幅	L=0.5km

社会資本整備総合交付金チェックシート (総合交付金)

計画の名称: 地域住民の交通の安全性・利便性を図り、市町村名: 二戸市
活力溢れる安全で安心な地域の基盤づくり

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合	
1) 計画の目標が市町村の総合計画と適合している。	○
2) 計画の目標が二戸都市計画区域マスタープランと適合している。	○
II. 計画の効果・効率性	
②目標と事業内容の整合性	
1) 目標と指標・数値目標の整合性がある	○
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性がある	○
3) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものになっている	○
③事業の効果	
1) 目標に対して十分な効果を得られる事業で構成されている	○
III. 計画の実現可能性	
④計画の具体性	
1) ハード整備の必要性が整理されている	○
2) ハード事業で保全される区域が明確である	○
⑤円滑な事業執行の環境	
1) 計画の内容に関し、地元に対する事前説明が行われている	○